SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	CH Nails Kynsitippien Poistoaine 100ml
Produktnummer	11389

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II - Europa

Utfärdat: 27.4.2012 Artikelnummer: 440212441010, 440212441050

Tip remover

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336.

Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3 Höga ånghalter kan verka narkotiskt. Ångorna är tyngre än luft och kan samlas i lågt belägna utrymmen. Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingrediens	Identifiering / halt	Klassificering
Aceton	CAS: 67-64-1 EG: 200-662-2 75–100 vikt-%	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Inandning: flytta till frisk luft och håll personen varm och i vila. Hud: tvätta genast med mycket vatten och tvål. Ögon: skölj med öppna ögonlock i minst 5 minuter och kontakta ögonläkare. Förtäring: skölj munnen, ge vatten och framkalla inte kräkning. Sök läkare om besvär kvarstår.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: CO□, pulver, vattendimma eller alkoholbeständigt skum. Explosiva ång-luftblandningar kan bildas; kolmonoxid och koldioxid kan frigöras vid brand. Använd tryckluftsapparat, kyl behållare med vattendimma och samla upp släckvatten separat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Avlägsna antändningskällor, ventilera, håll personer på vindsidan och undvik inandning samt hud- och ögonkontakt. Förhindra utsläpp till avlopp och vatten. Absorbera med sand eller universalbindemedel och lämna till godkänd behandling.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Säkerställ god ventilation även vid golvnivå. Undvik aerosolbildning och inandning av ångor. Skydda mot värme, solljus, statisk elektricitet och antändningskällor; rök inte. Förvara i originalförpackningen väl tillsluten, svalt och torrt vid 5–30 °C, åtskilt från oxidationsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Arbetsplatsgränsvärde för aceton i källan: 500 ml/m³. Använd tillräcklig ventilation. Vid aerosol eller dimma används gasfilter typ A. Använd tättslutande skyddsglasögon samt lösningsmedelsbeständiga handskar av nitril, butyl eller fluorgummi. Ät, drick eller rök inte under arbetet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Klar vätska med karakteristisk alkohollukt. Densitet 0,79 g/cm³ (20 °C), neutralt pH, smältpunkt −95 °C, kokpunkt 56 °C, flampunkt −20 °C och självantändningstemperatur 345 °C. Explosionsgränser 2,2–14,3 vol.-%. Löslig i vatten.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Stabil under normala förhållanden. Ångor, även i tomma ej rengjorda behållare, kan bilda explosiva blandningar med luft. Undvik värme, UV-ljus, statisk elektricitet och antändningskällor. Oförenlig med starka oxidationsmedel.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Data saknas för blandningen. Aceton LD50 oralt råtta 5800 mg/kg och dermalt kanin 20000 mg/kg. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan avfetta och irritera huden; irriterar ögonen. Inandning av koncentrerade ångor kan orsaka huvudvärk, yrsel och narkotisk verkan.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Data saknas för blandningen. EC50/LC50 för aceton i vattenlevande organismer är över 1000 mg/l. Bioackumulering förväntas inte. Förhindra utsläpp till avlopp och vatten. Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Bortskaffa enligt lokala bestämmelser. Föreslagen avfallskod för produkten 20 01 28 och för plastförpackning 15 01 02. Förorenade förpackningar behandlas som produkten; helt tomma och rena förpackningar kan återvinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

- UN 1219, ALKOHOLLÖSNING, klass 3, förpackningsgrupp II. ADR/RID: begränsad mängd LQ4 och tunnelrestriktionskod D/E. IMDG: inte marin förorening.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Följ nationella bestämmelser om lagring av brandfarliga vätskor, arbetarskydd och miljöskydd. Enligt originalbladet har en kemikaliesäkerhetsbedömning genomförts.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

- EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.