

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Thin Polish 15ml
Produktnummer	12542

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Revision: 12.01.2026 Version: 05, ersätter version 04

Produktnamn, artikelnummer: Kinetics Thin Polish / KPTH

Identifierade användningar: Nagellack. Yrkes- och konsumentanvändning. Användning vid livsmedelstillverkning avråds.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.2 Märkningsuppgifter



Fara

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller: etylacetat; n-butylacetat.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P261 Undvik att inandas dimma/ångor.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P304+P341 VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala bestämmelser.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH. Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i halter på 0,1 % eller mer enligt tillgängliga data.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning. Farliga beståndsdelar:

Ingrediens	Identifierare	Halt	Klassificering
ETHYL ACETATE	CAS 141-78-6; EC 205-500-4	65-70 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
BUTYL ACETATE	CAS 123-86-4; EC 204-658-1	25-30 %	Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft och vila i en ställning som underlättar andningen. Om andningen är oregelbunden eller upphör, ge konstgjord andning eller syrgas av utbildad personal. Sök läkarhjälp vid behov.
- Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål. Ta av förorenade kläder och skor. Fortsätt skölja i minst 10 minuter. Sök läkarhjälp om symtom kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 10 minuter och ta ur kontaktlinser om möjligt. Sök läkarhjälp om symtom kvarstår.
- Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning om inte medicinsk personal säger det. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.
- Viktigaste symtom: yrsel, huvudvärk, illamående, dåsighet, försämrad koordination, hudirritation, torr hud och ögonirritation.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Släckmedel: koldioxid, skum eller pulver. Använd inte kraftig vattenstråle.
- Mycket brandfarlig vätska och ånga. Ångor kan spridas till en antändningskälla och slå tillbaka. Behållare kan explodera vid upphettning.
- Vid brand kan koloxider, kväveoxider och irriterande organiska ångor bildas. Brandpersonal bör bära full skyddsutrustning och tryckluftsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Avlägsna antändningskällor, utrym området och hindra obehöriga från att komma in. Undvik inandning av ånga och använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Informera myndigheter vid miljöförorening.
- Absorbera vätskan med sand, jord eller annat absorberande material. Samla upp i märkt, förslutbar behållare för säker avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Hantera i väl ventilerat utrymme. Skydda mot värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Jorda utrustning. Undvik kontakt med hud och ögon samt inandning av ångor.
- Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara i originalförpackning på sval, torr och väl ventilerad plats, åtskilt från oförenliga material, mat och dryck.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Exponeringsgränsvärden anges för etylacetat och n-butylacetat. Följ nationella hygieniska gränsvärden.
- Använd punktutsug om koncentrationerna kan överskrida gränsvärdena. Ätande, drickande och rökning ska förbjudas i hanteringsområden.
- Andningsskydd: godkänt skydd med filter för organiska ångor om ventilationen är otillräcklig.
- Ögon/ansikte: skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon. Händer: kemikalieresistent skyddshandskar enligt EN 374, t.ex. butylgummi, neopren eller nitrilgummi. Hud: lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Form: vätska. Färg: varierar enligt produkt. Lukt: karakteristisk. Beräknad flampunkt cirka -0,5 °C. Produkten är en mycket brandfarlig vätska. Delvis lös i vatten och lös i lösningsmedel.
- Kokpunkt: etylacetat 77 °C; n-butylacetat 127 °C. Övriga värden är inte tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner vid föreskriven lagring och hantering. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
- Undvik antändningskällor. Oförenliga material: oxiderande ämnen, syror och alkalier. Nedbrytningsprodukter kan omfatta koloxider samt organiska och oorganiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Akut toxicitet: klassificeringskriterierna uppfylls inte enligt tillgängliga data.
- Ögon: produkten klassificeras som ögonirriterande (Eye Irrit. 2, H319). Hud: upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor (EUH066).
- Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad (STOT SE 3, H336). Sensibilisering, mutagenitet, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet och aspirationsfara: klassificeringskriterierna uppfylls inte enligt tillgängliga data.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Data om skadliga effekter på vattenlevande organismer/växter saknas. Klassificeringskriterierna uppfylls inte enligt tillgängliga data.
- Persistens, nedbrytbarhet, bioackumuleringsförmåga och rörlighet i jord: data saknas. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Uppkomst av avfall ska undvikas eller minimeras. Kassera produkt, lösningar och biprodukter enligt miljö- och avfallslagstiftning samt lokala krav.
- Produkten betraktas som farligt avfall. EWC: 20 01 27* färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen. Tomma förpackningar kan innehålla rester.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
---------	-----	------	------

UN1993	UN1993	UN1993	UN1993
BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (etylacetat)	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (etylacetat)	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (etylacetat)	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (etylacetat)
Klass 3, förpackningsgrupp II	Klass 3, förpackningsgrupp II	Klass 3, förpackningsgrupp II	Klass 3, förpackningsgrupp II
Miljöfaror: Nej	Miljöfaror: Nej	Miljöfaror: Nej	Miljöfaror: Nej

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Tillämpliga bestämmelser omfattar bland annat REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006, CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 samt ADR/RID/ADN/IMDG/IATA-transportbestämmelser.
- REACH bilaga XIV: inga beståndsdelar är listade. REACH bilaga XVII: ej tillämpligt. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- Klassificeringen bygger på konventionell beräkningsmetod och, för fysikalisk-kemiska effekter, på beräknad flampunkt. Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i säkerhetsdatabladet.