# SÄKERHETSDATABLAD

## Produktidentifiering

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

| | |
|---|---|
| **Handelsnamn** | CH Nails Akryyligeeli Bright White 30ml |
| **Produktnummer** | 12657 |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | |
|---|---|
| **Relevanta identifierade användningar** | Kosmetika, personlig hygien. |

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

| | |
|---|---|
| **Leverantör** | CH Nails Oy |
| **Adress** | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Finland |
| **Telefon** | +358-50-4153459 |
| **E-post** | asiakaspalvelu@kynsitukku.com |
| **Webbplats** | https://www.kynsitukku.com |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

| | |
|---|---|
| **Nödtelefonnummer** | **Giftinformationscentralen: +358-800-147111** |
| **Tillgänglig utanför kontorstid** | **Ja** |

# SÄKERHETSDATABLAD

Version 1.0 Utfärdad 2.5.2024

# Acrylic-Gel Tube

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Klassificering**

Farligt för vattenmiljön - akut farokategori 3
Hudirritation, farokategori 2
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation

**Faroangivelser**

H315, H317, H319

**2.2 Märkningsuppgifter**

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Faropiktogram**

**Signalord**

Varning

**Faroangivelser**

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Kompletterande faroangivelser**

EUH208 Innehåller HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT. Kan orsaka en allergisk reaktion.

**Skyddsangivelser**

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

**2.3 Andra faror**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

**3.2 Blandningar**

| Beståndsdel och identifierare | Halt | Klassificering | H-fraser och anmärkningar |
|---|---|---|---|
| Akrylatkopolymer<br>CAS 25035-69-2; EG 607-492-1 | 42 % | - | - |
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT<br>CAS 27813-02-1; EG 248-666-3 | 23 % | Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2 | H317, H319 |
| PMMA<br>CAS 9011-14-7; EG 618-466-4 | 20 % | - | - |
| Cellulosaacetatbutyrat<br>CAS 9004-36-8; EG 618-381-2 | 5 % | - | - |
| Dimetikon<br>CAS 9016-00-6; EG 618-493-1 | 4 % | Aquatic Chronic 4 | H413 |
| Mikrokristallint vax<br>CAS 63231-60-7; EG 264-038-1 | 4 % | - | - |
| Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat<br>CAS 84434-11-7; EG 282-810-6 | 0,8 % | Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2 | H317, H411 |
| Bariumsulfat<br>CAS 7727-43-7; EG 231-784-4 | 0,5 % | - | - |
| Metylstearat<br>CAS 112-61-8; EG 203-990-4 | 0,5 % | - | - |
| MICA<br>CAS 12001-26-2; EG 601-648-2 | 0,08 % | - | - |

Ytterligare information om ämnen

Fullständig text för H- och EUH-fraser som nämns i detta avsnitt finns i avsnitt 16. Kan innehålla: [+/- CI 77492, CI 77891, CI 77163, CI 77491, CI 77007, CI 77266].

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

**Inandning**

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

**Hudkontakt**

Skölj huden omedelbart. Massera noggrant med flytande tvål och tvätta med ljummet vatten.

**Ögonkontakt**

Skölj omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken öppna. Om irritation kvarstår, fortsätt sköljningen under transport till sjukhus. Ta med dessa anvisningar.

**Förtäring**

FRAMKALLA INTE KRÄKNING.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Frätande/irriterande på huden: kan orsaka allergisk reaktion. Allvarlig ögonskada/ögonirritation.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling**

Behandla symptomatiskt.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**5.1 Släckmedel**

Lämpliga släckmedel: använd skum, koldioxid eller släckpulver. Anpassa brandbekämpningen till omgivningen.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Produkten brinner inte i sig. Farliga förbränningsprodukter: vid brand kan giftiga gaser/ångor bildas.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand ska tryckluftsapparat och fullständig skyddsklädsel användas.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

För personer i säkerhet. Använd skyddskläder, skyddshandskar samt ögon- och ansiktsskydd.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller mark.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Samla upp spill.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Hantering och lagring: se avsnitt 7. Avfallshantering: se avsnitt 13. Personligt skydd: se avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Undvik kontakt med ögonen och långvarig hudkontakt. Undvik inandning av ångor.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Tekniska åtgärder: förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**8.1 Kontrollparametrar**

Exponeringsgränsvärden: förvaras enligt lokala föreskrifter.

**DNEL/DMEL**

| Ämne | Typ | Exponering | Värde | Population/effekt |
|---|---|---|---|---|
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | DNEL | Långvarig oral | 300 mg/kg bw/dag | Arbetstagare, systemisk |
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | DNEL | Långvarig hudexponering | 300 mg/kg bw/dag | Arbetstagare, systemisk |
| Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat | DNEL | Långvarig inandning | 4,93 mg/m³ | Arbetstagare, systemisk |
| Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat | DNEL | Långvarig hudexponering | 1,4 mg/kg bw/dag | Arbetstagare, systemisk |
| Metylstearat | DNEL | Långvarig hudexponering | 194,6 mg/kg bw/dag | Arbetstagare, systemisk |
| Metylstearat | DNEL | Långvarig inandning | 137,2 mg/m³ | Arbetstagare, systemisk |

**PNEC/PEC**

| Ämne | Typ | Miljödel | Värde |
|---|---|---|---|
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | PNEC | Sötvatten | 0,904 mg/l |
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | PNEC | Havsvatten | 0,09 mg/l |
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | PNEC | Avloppsreningsverk | 10 mg/l |
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | PNEC | Sediment, sötvatten | 6,28 mg/kg torr sedimentvikt |
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | PNEC | Jord | 0,727 mg/kg torr jordvikt |
| Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat | PNEC | Havsvatten | 0,0001 mg/l |

**8.2 Begränsning av exponeringen**

Ögon- eller ansiktsskydd: använd skyddsglasögon. Andningsskydd: använd effektivt partikelfilter.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Fysikaliskt tillstånd | Pasta |
| Färg | Transparent. Beroende på vald version normalt från transparent till färgad. |
| Lukt | Ingen information tillgänglig |
| Smältpunkt/fryspunkt | -58 °C |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 240 °C |
| Brandfarlighet | 101 °C |
| Nedre och övre explosionsgräns | Ingen information tillgänglig |
| Flampunkt | 110 °C |
| Självantändningstemperatur | Ingen information tillgänglig |
| Sönderdelningstemperatur | Ingen information tillgänglig |
| pH | Ingen information tillgänglig |
| Kinematisk viskositet | Ingen information tillgänglig |
| Löslighet | 107 g/l |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | 0,97 |
| Ångtryck | 0,1 hPa |
| Densitet och/eller relativ densitet | Ingen information tillgänglig |
| Relativ ångdensitet | Ingen information tillgänglig |
| Partikelegenskaper | Ingen information tillgänglig |

**9.2 Annan information**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Produkten brinner inte i sig.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen information tillgänglig.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Ingen information tillgänglig.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Ingen information tillgänglig.

**10.5 Oförenliga material**

Ingen information tillgänglig.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Vid brand kan giftiga gaser/ångor bildas.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Akut toxicitet**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

| Ämne | Resultat/dos | Exponeringsväg | Varaktighet/art | Ytterligare information |
|---|---|---|---|---|
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | LD50 5000 mg/kg | Oralt | 24 h, råtta | OECD 401 |
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | LD50 5000 mg/kg | Inandning | 24 h, kanin | - |

| Ämne | Resultat/dos | Exponeringsväg | Varaktighet/art | Ytterligare information |
|---|---|---|---|---|
| Mikrokristallint vax | LD50 | Oralt | - | Inga tecken på irritation |
| Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat | Akut oral LD50 > 5000 mg/kg | Oralt | 14 dygn, råtta | OECD 401 |
| Metylstearat | LD50 | Oralt, sondmatning | 14 dygn, råtta | OECD 401 |

**Frätande/irriterande på huden**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Hydroxypropylmetakrylat och mikrokristallint vax visade inga tecken på irritation. Metylstearat var inte irriterande.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna. Hydroxypropylmetakrylat var svagt irriterande; övriga ämnen visade ingen betydande ögonirritation.

**Luftvägs- eller hudsensibilisering**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Mutagenitet i könsceller**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Cancerogenitet**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Reproduktionstoxicitet**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Fara vid aspiration**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**11.2 Information om andra faror**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet**

**Akut toxicitet för fisk**

| Ämne | Mätningstyp/resultat | Varaktighet | Art/metod | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT | > 143 mg/l | 48 h | Daphnia magna, OECD 202 | Nominell halt > 150 mg/l |
| Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat | LC50 1,89 mg/l | 96 h | Brachydanio rerio, OECD 203 | Korttidstoxicitet för fisk |

**Akut toxicitet för alger**

Hydroxypropylmetakrylat: statiskt test 72 h, Raphidocelis subcapitata, OECD 201.

**Toxicitet för mikro- och makroorganismer**

Etyltrimetylbensoylfenylfosfinat: aerobt test 180 min, aktivt slam, OECD 209.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ingen information tillgänglig.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Ingen information tillgänglig.

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen information tillgänglig.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ingen information tillgänglig.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Ingen information tillgänglig.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfall och rester ska bortskaffas enligt lokala föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

**14.1 UN-nummer**

Ej tillämpligt.

**14.2 Officiell transportbenämning**

ADR / RID / ADN: ej tillämpligt.

**14.3 Faroklass för transport**

Ej tillämpligt.

**14.4 Förpackningsgrupp**

Ej tillämpligt.

**14.5 Miljöfaror**

Inga miljöfaror.

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ej tillämpligt.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument**

Ej tillämpligt.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Nationella föreskrifter: ingen information tillgänglig.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 16: Annan information

**Förklaring av fraser**

Aquatic Acute 3 - farligt för vattenmiljön, akut farokategori 3
Skin Irrit. 2 - hudirritation, farokategori 2
STOT SE 3 - luftvägsirritation - specifik organtoxicitet vid enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation
Skin Sens. 1 - hudsensibilisering, farokategori 1
Eye Irrit. 2 - ögonirritation, farokategori 2
Aquatic Chronic 4 - farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 4
Skin Sens. 1B - hudsensibilisering, farokategori 1, underkategori 1B
Aquatic Chronic 2 - farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 2
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller HYDROXYPROPYLMETAKRYLAT. Kan orsaka en allergisk reaktion.