

# SÄKERHETSATABLAD

## Produktidentifiering

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Handelsnamn   | Inveray Luxury Geelilakka Splendor #54 |
| Produktnummer | 13054                                  |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar | Kosmetika, personlig hygien. |
|--------------------------------------|------------------------------|

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leverantör | CH Nails Oy                                                         |
| Adress     | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Finland                            |
| Telefon    | +358-50-4153459                                                     |
| E-post     | asiakaspalvelu@kynsitukku.com                                       |
| Webbplats  | <a href="https://www.kynsitukku.com">https://www.kynsitukku.com</a> |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Nödtelefonnummer               | Giftinformationscentralen: +358-800-147111 |
| Tillgänglig utanför kontorstid | Ja                                         |

# SÄKERHETS DATABLAD

Version: 1.0  
Utfärdad: 2.6.2026

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Inveray UV/LED Gel Nail Polish

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Nödlägesöversikt

Fysikaliskt tillstånd: vätska. Färg: olika färger. Lukt: svag. Personligt skydd: se avsnitt 8.

Varning: Skadligt vid förtäring, upptag genom huden eller inandning. Spraya inte. Värm inte. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar ögon, hud och luftvägar.

Relevanta exponeringsvägar: hud, inandning, ögon.

Ögonkontakt: irriterar ögonen. Symtom på överexponering kan vara rodnad, klåda, irritation och tårflöde.

Hudkontakt: kan irritera huden hos vissa personer, särskilt efter långvarig eller upprepade kontakt.

Förtäring: kan orsaka illamående, kräkningar och/eller diarré.

Inandning: ångor kan irritera näsa, hals och andra vävnader i andningsorganen. Symtom kan vara hosta, väsande andning, nästäppa och andningssvårigheter.

Klassificeringen har utförts enligt förordning (EG) nr 1272/2008. För kosmetiska produkter gäller även märkningskrav enligt förordning (EG) nr 1223/2009.

Faror enligt CLP-förordningen

Gellack hör till kosmetiska kemikalier, men medför vissa faror.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.



Kosmetiska produkter i färdigt skick avsedda för slutanvändare omfattas inte av alla tillämpningsområden i CLP-förordningen.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

| Kemisk komponent                  | CAS-nr     | INCI-namn                         | %     | Cancerogenitet IARC/NTP/OSHA |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| Acrylates Copolymer               | 25035-69-2 | Acrylates Copolymer               | 35-60 | Ej listad                    |
| Hydroxypropyl Methacrylate        | 27813-02-1 | Hydroxypropyl Methacrylate        | 15-35 | Ej listad                    |
| Dimethicone                       | 9016-00-6  | Dimethicone                       | 2-8   | Ej listad                    |
| Isopropyl Titanium Triisostearate | 61417-49-0 | Isopropyl Titanium Triisostearate | 2-8   | Ej listad                    |
| Microcrystalline Wax              | 63231-60-7 | Microcrystalline Wax              | 2-8   | Ej listad                    |
| Mica                              | 12001-26-2 | Mica                              | 0-4   | Ej listad                    |
| Sodium Aluminosilicate Violet     | 12769-6-9  | CI 77007                          | 0-4   | Ej listad                    |
| D&C; Red No. 6                    | 5858-81-1  | CI 15850                          | 0-4   | Ej listad                    |
| Iron Oxide                        | 12227-89-3 | CI 77499                          | 0-4   | Ej listad                    |
| Yellow 5                          | 1934-21-0  | CI 19140                          | 0-4   | Ej listad                    |
| Solvent Violet 13                 | 81-48-1    | CI 60725                          | 0-4   | Ej listad                    |
| Bismuth Chloride Oxide            | 7787-59-9  | CI 77163                          | 0-4   | Ej listad                    |
| D&C; Red No. 30                   | 2379-74-0  | CI 73360                          | 0-4   | Ej listad                    |
| D&C; Red No. 34                   | 6417-83-0  | CI 15880                          | 0-4   | Ej listad                    |
| D&C; Black No. 2                  | 1333-86-4  | CI 77266                          | 0-4   | Ej listad                    |
| Iron Oxides                       | 1345-25-1  | CI 77491                          | 0-4   | Ej listad                    |
| Biotin                            | 58-85-5    | Biotin                            | 0-4   | Ej listad                    |
| Hydrolyzed Vegetable Protein      | 10209-45-8 | Hydrolyzed Vegetable Protein      | 0-4   | Ej listad                    |

# SÄKERHETSDATABLAD

Version: 1.0  
Utfärdad: 2.6.2026

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Inveray UV/LED Gel Nail Polish

| Kemisk komponent                        | CAS-nr      | INCI-namn                               | %   | Cancerogenitet IARC/NTP/OSHA |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----|------------------------------|
| Tocopherol                              | 54-28-4     | Tocopherol                              | 0-4 | Ej listad                    |
| Trimethylbenzoyl Ditolylphosphine Oxide | 270586-78-2 | Trimethylbenzoyl Ditolylphosphine Oxide | 0-3 | Ej listad                    |

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Vid exponering för hög koncentration av ånga eller dimma, flytta personen till frisk luft. Om andningen har upphört, ge konstgjord andning och sök läkarhjälp.

Hudkontakt: Skölj huden omedelbart med rikligt med vatten, använd tvål om det finns tillgängligt. Ta av förorenade kläder och skor. Tvätta kläder före återanvändning. Sök läkarhjälp om symtom uppstår.

Ögonkontakt: Om produkten kommer i ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Sök omedelbart läkarhjälp om irritation uppstår.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Håll personen lugn. Om betydande mängder har svalts, sök läkarhjälp.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Flampunkt: 105 °C. Självantändningstemperatur: ej tillgänglig. Nedre och övre brännbarhets-/explosionsgräns: ej tillgänglig.

Släckmedel: skum, pulver eller koldioxid.

Särskilda brandbekämpningsåtgärder: avlägsna alla antändningskällor. Använd tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

Ovanliga brand- eller explosionsfaror: okontrollerad polymerisation kan uppstå vid höga temperaturer och orsaka sprängning av behållare.

Farliga förbränningsprodukter: koloxider, kväveoxider, irriterande organiska ångor och giftiga rökgaser.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Innan spill rengörs ska lämplig personlig skyddsutrustning användas. Använd endast gnistfria verktyg. Överför vätska till behållare för återvinning eller bortskaffande. Håll spill och tvättvatten borta från avlopp och vattendrag. Kassera och rapportera enligt myndighetskrav.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

Hantering: Håll behållaren stängd när den inte används. Undvik långvarig kontakt. Förhindra kontakt med ögon, hud och kläder. Andas inte in ånga eller dimma. Tvätta noggrant efter hantering. Värm eller spraya inte. Använd endast med tillräcklig ventilation.

Lagring: Förvara vid högst 26 °C. Förvara svalt och väl ventilerat, åtskilt från värme, gnistor och öppen låga. Håll behållaren tätt stängd.

Exponering för naturligt ljus, LED-, UVA-, UVB- eller UV-ljus kan härda materialet mycket snabbt.

Oförenliga produkter: se avsnitt 10.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Tekniska åtgärder: vid hantering av stora mängder ska tillräcklig ventilation säkerställas. Punktutsug rekommenderas om allmän ventilation inte räcker. Säkerställ tillgång till ögondusch och tvättställ.

Andningsskydd: Använd godkänt andningsskydd om exponeringsgränser kan överskridas eller om materialet hanteras vid förhöjd temperatur eller under dimbildande förhållanden.

Hudskydd: Använd ogenomträngliga handskar och skyddskläder. Neoprenhandskar.

Ögon-/ansiktsskydd: Använd kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd. Vid risk för stänk ska kemiska skyddsglasögon användas tillsammans med ansiktsskydd.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: vätska. Färg: färgad. Lukt: svag, karakteristisk akrylatlukt. Ångtryck: ej tillgängligt. pH: ej tillämpligt. Kokpunkt: över 93 °C. Smältpunkt: ej tillgänglig. Specifik vikt: 1,10. Löslighet i vatten: svag. VOC-innehåll: totala flyktiga ämnen 0,80 %.

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: stabil under normala lagrings- och användningsförhållanden.

Farlig polymerisation: kan inträffa. Okontrollerad polymerisation kan orsaka snabb värmeutveckling och tryckökning, vilket kan leda till våldsam sprängning av slutna kärl eller behållare.

# SÄKERHETS DATABLAD

|           |          |
|-----------|----------|
| Version:  | 1.0      |
| Utfärdad: | 2.6.2026 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Inveray UV/LED Gel Nail Polish

Farliga sönderdelningsprodukter: vid upphettning till sönderdelning kan koloxider, kväveoxider, dimetylamen och irriterande organiska ångor bildas.

Oförenliga material: polymerisationsinitiatorer inklusive peroxider, starka syror, starka oxidationsmedel, järn och starka baser.

Förhållanden som ska undvikas: värme, lågor, ljusexponering, gnistor och andra antändningskällor. Värm inte över 26 °C.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

Akut oral toxicitet: ingen information. Akut dermal toxicitet: ingen information. Hudirritation: ingen information. Ögonirritation: ingen information. Ytterligare farliga egenskaper kan inte uteslutas. Produkten ska hanteras försiktigt vid kemikaliehantering. Sensibilisering, mutagenicitet och subkronisk toxicitet: ingen information.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

Akut toxicitet för fisk och ryggradslösa djur, biokoncentration, toxicitet för avlopps bakterier, biologisk nedbrytbarhet och kemisk syreförbrukning: ingen information tillgänglig.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfallshantering ska ske enligt EU-bestämmelser. Kassera invallnings- och absorberingsmaterial enligt EU-bestämmelser. Informationen gäller endast oanvänd produkt. Bearbetning, användning eller kontaminering kan ändra avfallshanteringsalternativen. ECE-nummer för farligt avfall: inte RCRA-farligt avfall.

### AVSNITT 14: Transportinformation

Transportklassificeringarna gäller endast icke-bulkförpackningar. Väg-, flyg- och sjötransport: korrekt transportbenämning: obegränsad. Faroklass: ingen. Identifieringsnummer: inget. Förpackningsgrupp: ingen. Marin förorening: ingen.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Alla komponenter är listade eller undantagna från listning i Toxic Substances Control Act Inventory. 15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter för ämnet eller blandningen: ingen information. 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: ingen information.

### AVSNITT 16: Annan information

Farosymboler: inga. Enligt tillverkaren är uppgifterna korrekta och hämtade från kvalificerade källor, men de ska inte betraktas som garanti. Informationen lämnas för användarens bedömning, undersökning och verifiering. Användaren ska säkerställa att användningen sker enligt tillämpliga lokala bestämmelser. Använd material endast enligt anvisningarna.