

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Inveray Cleaner Prep & Wipe Dehydrator 100ml
Tuotenumero	13095

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuote: Inveray Cleaner Prep & Wipe Dehydrator | SKU: 13095 | 15.9.2008

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Luokitus: erittäin helposti syttyvä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Höyry voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336. Huomiosana: Vaara.



H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.

P261 Vältä höyryn tai aerosolin hengittämistä.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosa	Tunnisteet	Koostumus / luokitus
2-propanoli; isopropanoli; isopropyylialkoholi	CAS 67-63-0; EY 200-661-7; indeksi 603-117-00-0	Molekyylikaava C ₃ H ₈ O; molekyylimassa 60,1. Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Silmät: Huuhdo runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan luomet avoinna ja ota yhteys silmälääkäriin.

Iho: Pese runsaalla vedellä ja riisu saastunut vaatetus välittömästi.

Nieleminen: Anna runsaasti vettä, älä oksennuta ja ota heti yhteys lääkäriin. Alkuperäinen tiedote mainitsee aktiivihillen ja mahahuuhtelun ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisen harkinnassa.

Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan. Anna tarvittaessa tekohengitystä tai mekaanista ventilaatiohoitoa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Sammutusaineet: CO₂, vaahdo, jauhe tai vesi. Tuote on palava ja höyryt ovat ilmaa raskaampia; ilman kanssa voi muodostua räjähtävä seos. Poista lämpö- ja sytytyslähteet ja estä staattinen sähkö. Jäähdytä astioita vesisumulla turvalliselta etäisyydeltä ja estä sammutusveden pääsy pinta- tai pohjaveteen.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Älä hengitä höyryä tai aerosolia. Imeytä nestettä sitovaan aineeseen, kerää jätteeksi ja puhdista alue huolellisesti. Estä pääsy viemäriin ja huolehdi suljettujen tilojen ilmanvaihdesta.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Käytä riittävän ilmanvaihdon tai vetokaapin yhteydessä. Noudata työhygieniää. Älä hengitä ainetta tai päästä sitä viemäriin. Vältä ihokosketusta, estä staattinen sähkö ja pidä erillään sytytyslähteistä. Säilytä tiiviisti suljettuna kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa 15-25 °C:ssa. Älä käytä kevytmetallia-astioita.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Työpaikan enimmäispitoisuus 900 mg/m³ ja lyhytaikainen enimmäispitoisuus 1200 mg/m³. Järjestä paikallispoisto, silmänhuuhtelu ja hätäsuihku. Höyryä tai aerosolia muodostuessa käytä sopivalla suodattimella varustettua hengityksensuojainta. Käytä suojalaseja, kemikaalikestäviä käsineitä ja suojavaatetusta. Vaihda saastunut vaatetus heti ja pese kädet sekä kasvat työn jälkeen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Ominaisuus	Arvo
Olomuoto / väri	Neste / väritön	Haju	Ominainen
pH	Lähes neutraali	Sulamispiste	-89 °C
Kiehumispiste	82 °C	Leimahduspiste	12 °C
Itsesyttymislämpötila	425 °C	Räjähdyssrajat	2-12 til.-%
Höyrynpaine	42,5 mbar (20 °C)	Tiheys	0,78 g/cm³ (20 °C)
Dynaaminen viskositeetti	2,2 mPa·s (20 °C)	log P(o/w)	0,05
Liukoisuus	Liukenee veteen ja orgaanisiin liuottimiin		

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vältä voimakasta kuumentamista. Yhteensopimattomia ovat alkalimetallit, maa-alkalimetallit, alumiini, hapettimet ja orgaaniset nitroyhdisteet. Tuote on hygroskooppinen ja liuottaa öljyjä ja kumia. Useat muovit ja kumit eivät sovellu astiamateriaaleiksi.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Altistuminen	Koelaji	Arvo
LD50 suun kautta	Rotta	5045 mg/kg
LC50 hengitys	Rotta	16000 ppm / 8 h
LD50 iho	Kani	12800 mg/kg
LDL0 suun kautta	Ihminen	3571 mg/kg

Imeytymisen jälkeen voi ilmetä päänsärkyä, huimausta, tajuttomuutta ja narkoosia. Suuret niellyt määrät voivat aiheuttaa hengityshalvauksen ja kooman. Ärsyttää ihoa, silmiä, limakalvoja ja hengitysteitä. Käsittele tavanomaisella kemikaalivarovaisuudella.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Biohajoava: 95 % / 21 vrk. log P(o/w) 0,05; biokertymistä ei odoteta. Pimephales promelas LC50 9640 mg/l / 96 h; Daphnia magna EC50 13299 mg/l / 48 h; Desmodesmus subspicatus IC50 yli 1000 mg/l / 72 h. Bakteerien ja alkueläinten testiarvot osoittavat vähäistä myrkyllisyyttä suurilla pitoisuuksilla. Älä päästä vesistöön, jäteveeteen tai maaperään.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä tuote ja pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti hyväksytyn jätehuoltopalvelun kautta. Saastunut pakkaus käsitellään kuten aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

UN-numero	Kuljetusnimi	Luokka	Pakkausryhmä
1219	ISOPROPANOLI	3	II

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Vanha EY-merkintä: F, Xi - helposti syttyvä ja ärsyttävä. R11, R36 ja R67. Säilytä astia suljettuna ja erillään sytytyslähteistä; vältä iho- ja silmäkosketusta. Nykyinen CLP-luokitus on esitetty kohdassa 2.

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Tarkistuksen syy: yleinen päivitys. Tiedot perustuvat laatimishetken parhaaseen tietoon eivätkä muodosta takuuta tai valmistajan oikeudellista vastuuta.