

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Inveray Cleaner Prep & Wipe Dehydrator 100ml
Produktnummer	13095

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Produkt: Inveray Cleaner Prep & Wipe Dehydrator | SKU: 13095 | 2008-09-15

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Klassificering: mycket brandfarlig. Orsakar allvarlig ögonirritation. Ånga kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336. Signalord: Fara.



H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

P261 Undvik att inandas ånga eller spraj.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Beståndsdel	Identifierare	Sammansättning / klassificering
2-propanol; isopropanol; isopropylalkohol	CAS 67-63-0; EG 200-661-7; index 603-117-00-0	Molekylformel C ₃ H ₈ O; molekylmassa 60,1. Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Ögon: Skölj med mycket vatten i minst 10 minuter med öppna ögonlock och kontakta ögonläkare.

Hud: Tvätta med mycket vatten och ta omedelbart av förorenade kläder.

Förtäring: Ge mycket vatten, framkalla inte kräkning och kontakta omedelbart läkare. Originalbladet nämner aktivt kol och magsköljning endast efter bedömning av sjukvårdspersonal.

Inandning: Flytta till frisk luft. Ge vid behov konstgjord andning eller mekanisk ventilation.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel: CO₂, skum, pulver eller vatten. Produkten är brännbar och ångorna är tyngre än luft; explosiva blandningar kan bildas med luft. Avlägsna värme- och antändningskällor och förhindra statisk elektricitet. Kyl behållare med vattendimma från säkert avstånd och förhindra att släckvatten når yt- eller grundvatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Andas inte in ånga eller aerosol. Absorbera med vätskebindande material, samlar upp som avfall och rengör området noggrant. Förhindra utsläpp till avlopp och säkerställ friskluftstillförsel i slutna utrymmen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Använd med tillräcklig ventilation eller i dragskåp. Följ god arbetshygien. Andas inte in ämnet och släpp inte ut det i avlopp. Undvik hudkontakt, förhindra statisk elektricitet och håll borta från antändningskällor. Förvara väl tillsluten, torrt och väl ventilerat vid 15-25 °C. Använd inte behållare av lättmetall.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Högsta koncentration på arbetsplatsen 900 mg/m³ och kortidsgräns 1200 mg/m³. Ordna punktutslug, ögonspolning och nöddusch. Vid bildning av ånga eller aerosol används andningsskydd med lämpligt filter. Använd skyddsglasögon, kemikaliebeständiga handskar och skyddskläder. Byt förorenade kläder omedelbart och tvätta händer och ansikte efter arbetet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Värde	Egenskap	Värde
Form / färg	Vätska / färglös	Lukt	Karakteristisk
pH	Nästan neutralt	Smältpunkt	-89 °C
Kokpunkt	82 °C	Flampunkt	12 °C
Självantändning	425 °C	Explosionsgränser	2-12 vol.-%
Ångtryck	42,5 mbar (20 °C)	Densitet	0,78 g/cm ³ (20 °C)
Dynamisk viskositet	2,2 mPa·s (20 °C)	log P(o/w)	0,05
Löslighet	Löslig i vatten och organiska lösningsmedel		

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Undvik kraftig upphettning. Oförenliga material är alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, aluminium, oxidationsmedel och organiska nitroföreningar. Produkten är hygroskopisk och löser oljor och gummi. Flera plaster och gummimaterial är olämpliga som behållarmaterial.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Exponering	Försöksart	Värde
LD50 oralt	Rått	5045 mg/kg
LC50 inandning	Rått	16000 ppm / 8 h
LD50 dermalt	Kanin	12800 mg/kg
LDL0 oralt	Människa	3571 mg/kg

Efter upptag kan huvudvärk, yrsel, medvetslöshet och narkos uppstå. Stora mängder efter förtäring kan orsaka andningsförlamning och koma. Irriterar hud, ögon, slemhinnor och luftvägar. Hantera med sedvanlig försiktighet för kemikalier.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Biologiskt nedbrytbar: 95 % / 21 dygn. log P(o/w) 0,05; bioackumulering förväntas inte. Pimephales promelas LC50 9640 mg/l / 96 h; Daphnia magna EC50 13299 mg/l / 48 h; Desmodesmus subspicatus IC50 över 1000 mg/l / 72 h. Tester på bakterier och protozoer visar låg toxicitet vid höga koncentrationer. Släpp inte ut i vatten, avloppsvatten eller jord.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Bortskaffa produkt och förpackning enligt nationella regler genom godkänd avfallshanterare. Förorenad förpackning behandlas som ämnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

UN-nummer	Transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp
1219	ISOPROPANOL	3	II

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Äldre EG-märkning: F, Xi - mycket brandfarlig och irriterande. R11, R36 och R67. Förvara behållaren väl tillsluten och åtskild från antändningskällor; undvik kontakt med hud och ögon. Aktuell CLP-klassificering anges i avsnitt 2.

AVSNITT 16: Annan information

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Orsak till revidering: allmän uppdatering. Uppgifterna bygger på bästa tillgängliga kunskap vid upprättandet och utgör ingen garanti eller rättsligt ansvar för tillverkaren.