

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Pro Performance Akryylijuhe Nailfinity 168g
Produktnummer	12737

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II - Europa

Revisionsdatum: 26.07.2019 Version: 02

Produktnamn, artikelnummer: KN Pro Performance Powder Nailfinity / KPNFxxx

Identifierade användningar: Akrylpulver för nagelskulptering. Kosmetika. Konsumentanvändning.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: EUH208; EUH210.

Pulver kan orsaka mekanisk irritation på hud, ögon och luftvägar.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008: ej tillämpligt. Inget signalord.

EUH208 Innehåller dibensoylperoxid. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P103 Läs etiketten före användning.

P261 Undvik att inandas damm.

Varningar: Vid kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rikligt med vatten. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsskydd.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning: Blandning av farliga och icke-farliga ämnen.

Ingrediens	Identifierare	Halt	Klassificering
Dibenzoyl peroxide	CAS 94-36-0; EC 202-327-6; INDEX 617-008-00-0	0,5-0,99 %	Org. Perox. B H241; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta till frisk luft. Om personen inte andas, ge konstgjord andning, helst mun-mot-mun. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Sök läkare.
- Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem före återanvändning. Skölj med mycket vatten. Sök läkare om irritationen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter och håll ögat öppet. Sök omedelbart läkare.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkare.
- Viktigaste symtom: irritation i näsa och hals, hudirritation, rodnad och svullnad i huden, ögonirritation, konjunktivit och buksmärta.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Släckmedel: använd släckningsåtgärder som är lämpliga för lokala förhållanden och den omgivande branden. Använd inte kraftig vattenstråle.
- Sönderdelningsprodukter kan omfatta koldioxid, kolmonoxid samt oidentifierade organiska och oorganiska föreningar.
- Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsklädsel.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll borta från värme och antändningskällor.
- Töm inte i avlopp, ytvatten eller grundvatten. Förhindra ytterligare läckage eller spill.
- Samla upp mekaniskt, t.ex. med skyffel. Lägg spillt material i märkt avfallsbehållare och lämna till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning samt hud- och ögonkontakt.
- God industrihygien ska iakttas. Rökning förbjuden. Säkerställ tillräcklig ventilation. Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut. Ät, drick eller rök inte under arbetet.

- Förvaras väl ventilerat, torrt och svalt i originalförpackning, skyddat från direkt solljus, värme, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Håll behållare stängda.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Hygieniska gränsvärden: dibensoylperoxid, Tyskland TRGS-900 5E mg/m³; Storbritannien HSE 5 mg/m³ 8 h TWA.
- Säkerställ god ventilation och/eller punktutsläpp. I dåligt ventilerat utrymme används godkänt andningsskydd.
- Använd skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon, kemikalieresistenta nitrilgummihandskar (NBR, minst 0,4 mm) och lämpliga skyddskläder.
- Ätande, drickande och rökning ska förbjudas där materialet hanteras, lagras och bearbetas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: pulver. Färg: mjukt rosa. Lukt: karakteristisk. pH: ej tillämpligt.
- Löslighet: delvis lösligt i vatten, lösligt i lösningsmedel. Övriga värden: ej tillgängliga eller ej tillämpliga enligt originaldokumentet.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Farliga reaktioner förväntas inte vid lagring och hantering enligt anvisningarna.
- Materialet genomgår inte farlig polymerisation. Undvik värme, gnistor och öppen låga.
- Inga oförenliga material vid korrekt användning. Sönderdelningsprodukter kan omfatta olika organiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Produkten klassificeras inte som akut toxisk vid förtäring enligt beräknat ATE-värde (>2000 mg/kg).
- Dibensoylperoxid kan framkalla kraftiga sensibiliseringsreaktioner. Möjliga symtom är ögonirritation, hosta, andfåddhet, hudrodnad och utslag samt mag-tarmsymtom.
- Enligt leverantörens databas finns inga kända betydande effekter för cancerogenitet, mutagenitet, reproduktionstoxicitet eller STOT-effekter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Värden för toxicitet för vattenlevande organismer för dibensoylperoxid anges i originaldokumentets avsnitt 12.
- Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart. Bioackumuleringspotentialen är låg. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna.
- Inga kända betydande effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska bortskaffas enligt federala, nationella och lokala miljöbestämmelser. Undvik spridning av spillt material till mark, vattenvägar, avlopp och dagvatten.
- Produkten betraktas som farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014. EWC: 07 06 99, avfall som inte anges på annan plats.
- Förpackningsavfall bör återvinnas när det är möjligt. Detta material och dess behållare ska bortskaffas på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Internationella transportbestämmelser: ej reglerad. UN-nummer, transportklass, förpackningsgrupp och miljöfara är inte tillämpliga.
- Bulktransport enligt MARPOL 73/78 bilaga II och IBC-koden: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Produkten har bedömts enligt tillämpliga krav för kemikalier, transport och avfall, inklusive CLP- och REACH-förordningarna.
- REACH bilaga XIV: inga komponenter är upptagna som tillståndspliktiga. Bilaga XVII: ej tillämpligt. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- Fullständiga H- och EUH-angivelser: H241 Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. EUH208 Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion. EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.
- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad.