

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Bonder 14ml
Tuotenumero	13362

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinetics Bonder - KB01
Versio 04 Päivitetty 12.01.2026

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus	Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Sens. 1A (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336), Aquatic Chronic 2 (H411), EUH066 ja EUH208.
Tärkeimmät vaikutukset	Helposti syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi kuivattaa tai halkaista ihoa.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit	
Huomiosana	Vaara
Vaaralausekkeet	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH208 Sisältää Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Sisältää	Ethyl acetate; Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate.
Turvausekkeet	P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P264 Pese kädet ja altistuneet kehon osat huolellisesti käsittelyn jälkeen. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos tunnet olosi huonoksi. P391 Valumat on kerättävä. P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. P501 Hävitä sisältö/pakkaus kansallisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti.
- Seos ei saatavilla olevien tietojen perusteella sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet: Ei oleellinen. 3.2 Seokset: Liuotinpohjainen seos, joka sisältää etyyliasetaattia ja akrylaattikomponentteja.

Aineosa / Beständsdel	CAS / EY-EG	Pitoisuus / Halt	Luokitus / Klassificering
Ethyl acetate [ETHYL ACETATE]	141-78-6 / 205-500-4	80-90 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
BIS-HEA POLY(HEXAMETHYLENE/METHYLPENTYLENE CARBONATE)/IPDI COPOLYMER	N/A	10-15 %	Ei luokiteltu / Ej klassificerad
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate [ISOBORNYL ACRYLATE]	5888-33-5 / 227-561-6	1-5 %	Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol [HYDROXYPROPYL METHACRYLATE]	27813-02-1 / 248-666-3	<1 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319

Muita ilmoitettavia vaarallisiksi luokiteltuja aineosia ei ole toimittajan tämänhetkisen tiedon mukaan.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitettynä: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa. Hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmenee. Anna tekohengitystä tai happea koulutetun henkilön toimesta tarvittaessa.
- Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastunut vaatetus ja jalkineet. Huuhtelee vähintään 10 minuuttia. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Silmäkosketus: Huuhto silmiä runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia. Poista piilolinssit, jos se voidaan tehdä helposti. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Nieltynä: Huuhto suu vedellä. Älä oksennuta ilman hoitohenkilökunnan ohjetta. Anna vettä pieninä määrinä, jos henkilö on tajuissaan.
- Oireet: höyryt voivat vaikuttaa keskushermostoon aiheuttaen huimausta, päänsärkyä, pahoinvointia, uneliaisuutta, koordinaation häiriöitä ja tajuttomuutta. Iho voi herkistyä tai kuivua ja halkeilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: alkoholinkestävä vaahto, sammutusjauhe, hiilidioksidi ja vesisumu. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.
- Helposti syttyvä neste. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa ja kulkeutua sytytyslähteisiin. Astiat voivat räjähtää kuumennettaessa.

- Estä saastuneen sammutusveden pääsy viemäriin ja vesistöihin. Palomiehille paineilmahengityslaitte ja täydellinen suojaruustus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Evakuoi alue ja poista sytytyslähteet. Vältä höyryjen hengittämistä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta ja käytä asianmukaisia suojaimeia.
- Vältä päästämistä maaperään, vesistöihin ja viemäreihin. Kerää vuoto.
- Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Imeytä inerttiin imeytysaineeseen ja toimita hyväksytylle jätehuoltotoimijalle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä henkilönsuojaimia. Henkilöt, joilla on ihoherkistymistaipumusta, eivät saa työskennellä tuotteen kanssa.
- Vältä joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryjen hengittämistä ja päästämistä ympäristöön.
- Pidä erillään lämmöstä, kuumista pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Maadoita laitteet ja käytä räjähdyssuojattuja laitteita sekä kipinöimättömiä työkaluja. Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa tiiviisti suljettuna.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Altistusraja-arvot ja valvontamenetelmät on tarkistettava alkuperäisen tiedotteen kohdasta 8.
- Varmista hyvä ilmanvaihto tai kohdepoisto. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua hengityksensuojainta.
- Käytä suojalaseja tai kasvusojaainta sekä kemikaalinkestäviä EN 374 -standardin mukaisia käsineitä ja sopivaa suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yksityiskohtaiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet on tarkistettava alkuperäisen tiedotteen kohdasta 9.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Tuote on stabiili suositelluissa olosuhteissa. Vältä lämpöä, kipinöitä, avotulta, sytytyslähteitä ja yhteensopimattomia materiaaleja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi kuivattaa tai halkaista ihoa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä sisältö ja pakkaus hyväksytyn jätehuoltotoimijan kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Kuljetustiedot tulee tarkistaa alkuperäisen tiedotteen kohdasta 14 ja voimassa olevista kuljetusmääräyksistä. Helposti syttyvät nesteet voivat kuulua vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. REACH- ja muut soveltuvat kemikaalimääräykset tulee huomioida.

KOHTA 16: Muut tiedot

- H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H400 Erittäin myrkyllistä vesiliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH208 Sisältää Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.