

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Shield Classic Tack Free UV Top Coat
Tuotenumero	13370

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kinetics SHIELD Classic Tack Free Top Coat - KGPTFN01
Versio 01 Laadittu 13.05.2025

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus	Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Skin Irrit. 2 (H315), Skin Sens. 1A (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H335), Aquatic Acute 1 (H400) ja Aquatic Chronic 1 (H410).
Tärkeimmät vaikutukset	Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit	
Huomiosana	Varoitus
Vaaralausekkeet	H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H410 Erittäin myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Sisältää	URETHANE ACRYLATE; Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate); 2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate; Tripropylene glycol diacrylate; Ethylene phosphite; 2-Hydroxyethyl acrylate.
Turvausekkeit	P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. P264 Pese kädet ja altistuneet kehon osat huolellisesti käsittelyn jälkeen. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa hengittäminen on helppoa. P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. P391 Valumat on kerättävä. P501 Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti.
- Seos ei saatavilla olevien tietojen perusteella sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet: Ei oleellinen. 3.2 Seokset: Akrylaatti- ja metakrylaattikomponentteja sisältävä seos.

Aineosa / Beständsdel	CAS / EY-EG	Pitoisuus / Halt	Luokitus / Klassificering
URETHANE ACRYLATE	N/A	45-50 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 3 H412
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) [PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE]	7575-23-7 / 231-472-8	20-25 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
Propyldynetrimeethyl trimethacrylate [TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE]	3290-92-4 / 221-950-4	10-15 %	Aquatic Chronic 2 H411
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate [TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE]	109-16-0 / 203-652-6	5-10 %	Skin Sens. 1B H317
(1-Methyl-1,2-Ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate [TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE]	42978-66-5 / 256-032-2	5-10 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411
Ethylene phosphite [ETHYLENE PHOSPHITE]	1003-11-8 / 621-992-7	1-5 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
2-Hydroxyethyl acrylate [2-HYDROXYETHYL ACRYLATE]	818-61-1 / 212-454-9	0.1-1 %	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 3 H311; Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400
Cyclohexane [CYCLOHEXANE]	110-82-7 / 203-806-2	0.1-1 %	Flam. Liq. 2 H225; Skin Irrit. 2 H315; Asp. Tox. 1 H304; STOT SE 3 H336; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
3-Mercaptopropionic acid [MERCAPTOPROPIONIC ACID]	107-96-0 / 203-537-0	0.01-1 %	Met. Corr. 1 H290; Acute Tox. 3 H301; Skin Corr. 1B H314; Eye Dam. 1 H318; Acute Tox. 4 H332

Muita ilmoitettavia vaaralliseksi luokiteltuja aineosia ei ole toimittajan tämänhetkisen tiedon mukaan.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä:** Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitettynä:** Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa. Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Anna tekohengitystä tai happea koulutetun henkilön toimesta tarvittaessa.
- Ihokosketus:** Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastunut vaatetus ja jalkineet. Huuhtelee vähintään 10 minuuttia ja hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Silmäkosketus:** Huuhto silmiä runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia. Poista piilolinssit, jos se voidaan tehdä helposti. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Nieltyinä:** Huuhto suu vedellä. Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Tajuton henkilö asetetaan kylkiasentoon ja toimitetaan hoitoon.
- Oireet:** voimakas silmä-ärsytys, hengitysteiden ärsytys, yskä, hengenahdistus, huimaus, päänsärky, pahoinvointi, väsymys sekä ihon ärsytys ja herkistyminen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: vesisuihku/sumu, vaahto, sammutusjauhe ja hiilidioksidi. Älä käytä voimakasta vesisuihkuja.

- Tulipalossa tai kuumennettaessa säiliön paine voi nousta ja säiliö voi rikkoutua. Hajoamistuotteina voi muodostua hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja tunnistamattomia aineita.
- Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Estä sammutusvesien pääsy viemäriin ja vesistöihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Evakui alue ja estä suojaamattomien henkilöiden pääsy. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Huolehdi ilmanvaihdesta ja käytä henkilönsuojaimia.
- Vältä päästämistä maaperään, vesistöihin ja viemäriin. Kerää vuoto.
- Kerää imeytysaineeseen, kuten hiekkaan, maa-ainekseen, vermikuliittiin tai piimaahan, ja toimita hyväksytylle jätehuoltotoimijalle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä henkilönsuojaimia. Henkilöt, joilla on ihoherkistymistaipumusta, eivät saa työskennellä tuotteen kanssa.
- Vältä joutumista silmiin, iholle ja vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä ja päästämistä ympäristöön.
- Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa, erillään yhteensopimattomista materiaaleista, ruoasta ja juomasta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Altistusraja-arvot ja valvontamenetelmät on tarkistettava alkuperäisen tiedotteen kohdasta 8.
- Varmista hyvä ilmanvaihto tai kohdepoisto. Tarvittaessa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua hengityksensuojainta.
- Käytä suojalaseja tai kasvosuojainta sekä kemikaalikestäviä EN 374 -standardin mukaisia käsineitä ja sopivaa suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Yksityiskohtaiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet on tarkistettava alkuperäisen tiedotteen kohdasta 9.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Tuote on stabiili suositelluissa olosuhteissa. Vältä yhteensopimattomia materiaaleja, liiallista lämpöä ja suoraa auringonvaloa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Ärsyttää ihoa ja silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Osa aineosista on haitallisia tai myrkyllisiä nieltynä, ihokosketuksessa tai hengitettynä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä päästämistä ympäristöön. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä sisältö ja pakkaus hyväksytyn jätehuoltotoimijan kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Kuljetustiedot tulee tarkistaa alkuperäisen tiedotteen kohdasta 14 ja voimassa olevista kuljetusmääräyksistä.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. REACH- ja muut soveltuvat kemikaalimääräykset tulee huomioida.

KOHTA 16: Muut tiedot

- H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H290 Voi syövyttää metalleja. H301 Myrkyllistä nieltynä. H302 Haitallista nieltynä. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.