

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Shield Hema Free Smart Top Coat Light
Tuotenumero	14269

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2

Päivitetty 20.6.2024

Kinetics SHIELD Smart Top Light - KSSTL


KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411.
Tärkeimmät haitalliset vaikutukset	Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana:	Vaara
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H411	Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Sisältää: URETHANE ACRYLATE; pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti); metakryylihapon monoesteri propaani-1,2-diolin kanssa; (1-metyyli-1,2-etaanidiyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyli)]diakrylaatti; 2-hydroksietyyliakrylaatti.

Turvausekset: P101, P102, P103, P233, P261, P264, P271, P273, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P305+P351+P338, P337+P313, P391 ja P501 alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. Saatavilla olevien tietojen perusteella seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviksi katsottuja ainesosia pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosa	CAS / EY	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
URETHANE ACRYLATE	N/A	45-50 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 3 H412
Pentaerytritolitetrakis(3-merkaptopropionaatti) / PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE	7575-23-7 / 231-472-8	10-15 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
Propylidynetrimethyl trimethacrylate / TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	3290-92-4 / 221-950-4	10-15 %	Aquatic Chronic 2 H411
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1 / 248-666-3	5-10 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
ISOBORNYL METHACRYLATE	7534-94-3 / 231-403-1	5-10 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412
HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	947-19-3 / 213-426-9	1-3 %	Aquatic Chronic 3 H412
ETHYLENE PHOSPHITE	1003-11-8 / 621-992-7	1-3 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	42978-66-5 / 256-032-2	1-3 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2

Päivitetty 20.6.2024

Kinetics SHIELD Smart Top Light - KSSTL

Aineosa	CAS / EY	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	818-61-1 / 212-454-9	<0,3 %	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 3 H311; Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2

Päivitetty 20.6.2024

Kinetics SHIELD Smart Top Light - KSSTL

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Yleiset ohjeet: Riisu saastunut vaatetus. Hengitys: Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Silmäkosketus: Huuhtelee vedellä usean minuutin ajan. Nieleminen: Huuhdo suu vedellä ja kysy lääkäriltä tai myrkytystietokeskukselta jatko-ohjeita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Soveltuvat sammutusaineet: alkoholia kestävä vaahto, kuivakemikaalijauhe, hiilidioksidi ja vesisumu. Palomiehillä tulee olla täydellinen suojavarustus ja paineilmahengityslaitte.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Estä pääsy viemäriin, maaperään ja vesistöihin. Imeytä inerttiin materiaaliin ja hävitä määräysten mukaisesti.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Vältä kosketusta silmiin, ihoon ja vaatteisiin. Vältä höyryn hengittämistä ja päästämistä ympäristöön. Säilytä tiiviisti suljettuna, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Varmista hyvä ilmanvaihto. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä, silmiensuojainta, suojavaatetusta ja hyväksyttyä hengityksensuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ominaisuus	Tulos
Olomuoto	Viskoosi neste
Väri	Läpinäkyvä
Haju	Ominainen
Muut ominaisuudet	Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältä kuumuutta, sytytysläheteitä, UV-valoa ja epäpuhtauksia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuote on luokiteltu ihoa ja silmiä ärsyttäväksi sekä ihoa herkistäväksi. Mahdollisia oireita ovat ärsytys ja allergiset ihoreaktiot.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 2

Päivitetty 20.6.2024

Kinetics SHIELD Smart Top Light - KSSTL

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuote on myrkyllistä vesieliöille pitkäaikaisia haittavaikutuksia aiheuttaen. Vältä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Kohta	ADR/RID/IMDG/IATA
14.1 YK-numero tai ID-numero	-
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	-
14.4 Pakkausryhmä	-
14.5 Ympäristövaarat	-

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Asiakirjassa viitataan soveltuviin EU-säännöksiin, mukaan lukien CLP- ja REACH-asetukset.

KOHTA 16: Muut tiedot

H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.