

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Shield Shine Top Coat
Tuotenumero	14578

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, muutettuna asetuksella (EU) 2020/878, mukainen

Laatimispäivä: 24.02.2026 Versio: 01

Tuotteen nimi, tuotekoodi: Kinetics SHIELD Shine Top / KTC01

Tunnistetut käytöt: Kosmetiikka. Käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa ei suositella.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT RE 2 H373; Aquatic Chronic 3 H412.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa vahingoittaa elimiä (keuhkot) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä. Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

2.2 Merkinnät



Varoitus

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (keuhkot) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä.

H412 Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Sisältää: Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol; α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, benzoate.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

P260 Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta.

P264 Pese kädet ja altistuneet ihoalueet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia vähintään 0,1 % pitoisuudessa käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: Seos.

Ainesosa	Pitoisuus	Luokitus
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	50-55 %	Ei luokiteltu
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	25-30 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
SUCROSE BENZOATE	5-10 %	STOT RE 2 H373 (keuhkot, hengitettynä)
TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	1-5 %	Aquatic Chronic 2 H411

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

• Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.

• Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää. Hakeudu lääkäriin, jos haittavaikutukset jatkuvat tai ovat vakavia.

- Iho: Pese runsaalla vedellä ja saippualla vähintään 10 minuuttia. Riisu saastunut vaatetus ja kengät. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.
- Silmät: Huuhdo runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Hakeudu lääkäriin oireiden jatkuessa.
- Nieleminen: Huuhdo suu vedellä. Siirrä raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Tajuton asetetaan kylkiasentoon ja toimitetaan lääkäriin.
- Tärkeimmät oireet: silmien ärsytys, punoitus ja vetistys; hengitysvaikeudet, pahoinvointi, väsymys, yskä ja huimaus; ihon herkistyminen, punoitus, ihottuma, rakkulat ja dermatiitti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Sammutusaineet: alkoholia kestävä vaahto, jauhe tai hiilidioksidi. Voimakasta vesisuihkua ei saa käyttää.
- Tulipalossa tai kuumennettaessa säiliö voi paineistua ja revetä. Hajoamistuotteita voivat olla hiilidioksidi, hiilimonoksidi sekä tunnistamattomat orgaaniset ja epäorgaaniset aineet.
- Sammutusvesi on estettävä pääsemästä vesistöihin, viemäriin tai maaperään. Palomiesten on käytettävä täyttä suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Evakuoi alue ja estä suojaamattomien henkilöiden pääsy alueelle. Vältä höyryn hengittämistä ja käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.
- Vältä pääsyä maaperään, vesistöihin ja viemäriin. Ilmoita viranomaisille, jos ympäristö pilaantuu.
- Pysäytä vuoto, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Imeytä inerttiin kuivaan materiaaliin tai kerää palamattomaan imeytysaineeseen ja toimita hyväksytylle jätteenkäsittelijälle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Henkilöiden, joilla on aiempia ihoherkistymisongelmia, ei tule työskennellä prosesseissa, joissa tuotetta käytetään.
- Älä päästä silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Vältä höyryn hengittämistä. Vältä päästämistä ympäristöön.
- Säilytä alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa, erillään yhteensopimattomista materiaaleista sekä elintarvikkeista.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Työperäisiä raja-arvoja ei ole ilmoitettu EU:ssa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Latviassa tai Saksassa alkuperäisen asiakirjan mukaan.
- Huolehdi hyvästä ilmanvaihdesta ja vähennä hengitysaltistusta. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua suodatinta.
- Käytä kemikaaliroiskelaseja ja/tai kasvonsuojainta, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä standardin EN 374 mukaisesti sekä tehtävään sopivaa suojavaatetusta ja jalkineita.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: neste. Väri: läpinäkyvä, hieman kellertävä. Haju: ominainen.
- VOC: tuote sisältää 32,00 % haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Muut fysikaalis-kemialliset arvot eivät ole saatavilla alkuperäisen asiakirjan mukaan.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei tunneta.
- Vältä korkeita lämpötiloja, sytytyslähdeitä, ultraviolettivaloa ja epäpuhtaita varastointiolosuhteita. Säilytysajan tai lämpötilan ylittyessä tuote voi polymeroitua lämmön kehittyessä.
- Yhteensopimattomia materiaaleja ovat peroksidit, amiinit, rikkiyhdisteet, raskasmetalli-ionit, emäkset, pelkistävät ja hapettavat aineet, vapaaradikaalien käynnistäjät ja mineraalihatot.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Tuotetta ei luokitella välittömästi myrkylliseksi käytettävissä olevien tietojen perusteella.
- Tuote luokitellaan silmiä ärsyttäväksi (Eye Irrit. 2 H319), ihoa herkistäväksi (Skin Sens. 1 H317) ja elinvaurioita mahdollisesti aiheuttavaksi pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä (STOT RE 2 H373, keuhkot).
- Mahdollisia oireita ovat silmien ärsytys, hengitysvaikeudet, pahoinvointi, väsymys, yskä, tajuttomuus, ärsytys, huimaus, päänsärky sekä ihon punoitus, ihottuma, rakkulat ja dermatiitti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Tuote luokitellaan haitalliseksi vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia (Aquatic Chronic 3 H412).

- Trimethylolpropane trimethacrylate on sisäisesti biohajoava eikä aineen arvioida täyttävän PBT- tai vPvB-kriteerejä.
- Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineosia vähintään 0,1 % pitoisuudessa käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Jätteen syntymistä on vältettävä tai vähennettävä mahdollisuuksien mukaan. Hävitä tuote, liuokset ja sivutuotteet ympäristö- ja jätelainsäädännön sekä viranomaismääräysten mukaisesti.
- Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi direktiivin 2008/98/EY ja EU-asetuksen 1357/2014 mukaisesti. EWC: 20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita.
- Tyhjät pakkaukset voivat sisältää jäämiä ja ne on hävitettävä turvallisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kansainvälisten kuljetusmääräysten (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) perusteella.
- UN-numeroa, kuljetusluokkaa, pakkausryhmää tai ympäristövaaraluokitusta ei sovelleta. Merikuljetus irtolastina IMO-instrumenttien mukaan: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on arvioitu soveltuvan CLP-, REACH-, ADR/RID/ADN-, IMDG-, IATA/ICAO-, MARPOL-, VOC- ja jätelainsäädännön perusteella.
- REACH liite XIV: ei sovelleta. REACH liite XVII: ei sovelleta. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- Täydelliset H-lausekkeet: H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä (keuhkot) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
- Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia.