

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Gold Elixir
Produktnummer	10971

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

Version: 03 Föregående version: 12.11.2019 Reviderad: 05.02.2024 Artikelnummer: KGC03

Kinetics Gold Elixir

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: EUH208, EUH210.

Innehåller sulisobenzon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.2 Märkningsuppgifter

EUH208 Innehåller sulisobenzon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 Undvik att inandas dimma, ångor eller sprj.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3 Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH. Baserat på tillgängliga data bör blandningen inte innehålla ämnen med hormonstörande egenskaper i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ingrediens (INCI)	Identifierare / halt	Klassificering
Glycerol [GLYCERIN]	CAS: 56-81-5 EG: 200-289-5 1-5 %	Ej klassificerad
Trisodium orthophosphate [TRISODIUM PHOSPHATE]	CAS: 7601-54-9 EG: 231-509-8 1-5 %	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335
2-Phenoxyethanol [PHENOXYETHANOL]	CAS: 122-99-6 EG: 204-589-7 0,87 %	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335
Sulisobenzon [BENZOPHENONE-4]	CAS: 4065-45-6 EG: 223-772-2 0,1 %	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Ge syre vid andningssvårigheter. Sök läkarhjälp om personen mår dåligt.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. Skölj huden med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritationen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter och håll ögonen öppna. Sök läkarhjälp om symtomen kvarstår.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök läkarhjälp om personen mår dåligt.
- Viktigaste symtom: lätt ögon- och hudirritation, irritation i luftvägarna, hosta, sensibilisering, rodnad, utslag, illamående, kräkningar, buksmärta och diarré.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: pulver, koldioxid, vattendimma eller skum. Använd släckmedel som är lämpligt för den omgivande branden.
- Olämpligt släckmedel: använd inte kraftig vattenstråle.
- Vid brand eller upphettning kan trycket öka och behållaren spricka. Sönderdelningsprodukter kan omfatta koldioxid, kolmonoxid samt andra organiska och oorganiska ämnen.
- Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Vidta inga åtgärder som innebär personlig risk eller utan lämplig utbildning. Evakuera omgivande områden och håll obehöriga personer borta.
- Undvik inandning av damm, ånga eller dimma. Säkerställ tillräcklig ventilation och använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Undvik utsläpp till mark, vattendrag, avlopp och dagvatten. Informera myndigheterna om miljöförorening har inträffat.

- Litet spill: stoppa läckan om det kan ske utan risk. Späd med vatten och torka upp om materialet är vattenlösligt, eller absorbera med inert torrt material.
- Stort spill: förhindra att materialet når avlopp och vattendrag. Samla upp med obrännbart absorberande material och lämna till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögonen. Får inte förtäras. Undvik inandning av damm, ånga eller dimma och undvik utsläpp till miljön.
- Personer med tidigare hudsensibilisering bör inte arbeta i processer där denna produkt används.
- God industrihygien ska iakttas. Ät, drick eller rök inte under arbetet. Tvätta händerna före pauser och efter arbetets slut.
- Förvaras i väl ventilerat, rent, torrt och svalt utrymme i originalförpackning, skyddat från direkt solljus. Håll behållare tätt stängda.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- EU-gränsvärden för yrkesmässig exponering har inte angivits. Glyceroldimma: Storbritannien 10 mg/m³, 8 h TWA. 2-Phenoxyethanol: Tyskland 110 mg/m³; 20 ppm, 8 h TWA.
- Säkerställ god ventilation eller punktutsug. Personlig, arbetsplats- eller biologisk övervakning kan krävas om ingredienser har exponeringsgränser.
- Ätande, drickande och rökning ska förbjudas i områden där materialet hanteras, lagras och bearbetas. Tvätta händer och ansikte före pauser.
- Andningsskydd: använd godkänd mask eller respirator med filter för organiska ångor i dåligt ventilerade utrymmen. Filtertyp AP-2.
- Ögon- och ansiktsskydd: skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon vid risk för stänk. Hudskydd: kemikalieresistenta skyddshandskar (EN 374) och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: viskös transparent vätska. Färg: färglös med guldglitter. Lukt: karakteristisk.
- Smält- eller fryspunkt, kokpunkt, brandfarlighet, explosionsgränser, flampunkt, sönderdelningstemperatur, pH, kinematisk viskositet, löslighet, fördelningskoefficient, ångtryck, densitet, relativ ångdensitet och partikelegenskaper: ej tillgängligt.
- Explosiva och oxiderande egenskaper: ej tillgängligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Inga farliga reaktioner om produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna.
- Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Farlig polymerisation sker inte.
- Förhållanden som ska undvikas och oförenliga material: ej kända vid korrekt användning.
- Farliga sönderdelningsprodukter kan omfatta olika organiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Akut toxicitet: baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Trisodium orthophosphate: LD50 oralt råtta > 2000 mg/kg; LC50 inandning damm råtta > 0,83 mg/l luft, 4 h; LD50 dermalt råtta > 2000 mg/kg.
- 2-Phenoxyethanol: ATE oralt 1394 mg/kg; LC50 inandning aerosol råtta > 1000 mg/m³ luft; LD50 dermalt råtta > 2000 mg/kg.
- Sulisobenzon: LD50 oralt råtta 3530 mg/kg; LD50 dermalt kanin > 5000 mg/kg.
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation, hudirritation och sensibilisering: ingredienser har irriterande eller sensibiliserande egenskaper, men blandningen uppfyller inte klassificeringskriterierna som helhet. EUH208 är tillämplig.
- Mutagenitet, cancerogenitet, reproduktionstoxicitet, upprepade exponering och aspirationsfara: baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Möjliga effekter: ögon- och hudirritation, irritation i luftvägarna, hosta, sensibilisering, rodnad, utslag, illamående, kräkningar, buksmärta och diarré.
- Hormonstörande egenskaper: baserat på tillgängliga data bör blandningen inte innehålla sådana ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Akvatisk toxicitet: baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
- Persistens, nedbrytbarhet, bioackumuleringspotential och rörlighet i jord: inga data om skadliga effekter på djur, vattenväxter eller vattenlevande organismer finns tillgängliga.
- Baserat på tillgängliga data uppfyller ämnet inte PBT- eller vPvB-kriterierna.
- Hormonstörande egenskaper: blandningen bör inte innehålla sådana ämnen i en koncentration på 0,1 % eller mer. Inga andra betydande skadliga effekter är kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska hanteras enligt federala, nationella och lokala miljöbestämmelser. Undvik utsläpp till mark, vattendrag, avlopp och dagvatten.
- Enligt leverantörens nuvarande kunskap betraktas produkten som farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG och EU-förordning 1357/2014.
- Europeiska avfallskatalogen (EWC): 16 03 06 organiskt avfall annat än det som anges i 16 03 05. Förpackning: 16 03 06.
- Uppkomst av avfall ska undvikas eller minimeras där det är möjligt. Förpackningsavfall bör återvinnas. Materialet och dess behållare ska bortscaffas på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Beredningen är inte klassificerad som farlig enligt internationella transportbestämmelser (ADR/RID, IMDG eller ICAO/IATA).
- UN-nummer, officiell transportbenämning, transportklass, förpackningsgrupp och miljöfaror: ej tillämpligt / inte reglerat.
- Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren: ej tillämpligt. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
- Direktiv 2008/98/EG om avfall samt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014.
- ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO och MARPOL-bestämmelser i tillämpliga delar.
- REACH-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga XIV: inga komponenter är listade som tillståndspliktiga ämnen. Bilaga XVII: ej tillämpligt.
- Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- H302 Skadligt vid förtäring.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH208 Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- Klassificeringssystem: för hälso- och miljöeffekter har konventionell beräkningsmetod eller generella/specifika koncentrationsgränser använts. Fysikalisk-kemiska effekter är inte klassificerade.
- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad.
- Använda källor: Europeiska kemikaliemyndigheten och säkerhetsdatablad för enskilda komponenter. Produktens sammansättning och lagstiftningsuppgifter har uppdaterats.